

**A** Lichte min. 1,0 m bei Tür  
 Personen die gleichzeitig die Tür als Rettungsweg benutzen können 1,0 Personen  
 Rettungsweglänge 25 m  
 Geschwindigkeit 1,0 m/s  
 Evakuierungszeit 120 Pers. ca. 120 Sekunden

**B** Lichte min. 2,0 m bei Tür  
 Personen die gleichzeitig die Tür als Rettungsweg benutzen können 3,0 Personen  
 Rettungsweglänge 25 m  
 Geschwindigkeit 1,0 m/s  
 Evakuierungszeit 360 Pers. ca. 120 Sekunden

**C** Lichte min. 1,0 m bei Tür  
 Personen die gleichzeitig die Tür als Rettungsweg benutzen können 1,0 Personen  
 Rettungsweglänge 25 m  
 Geschwindigkeit 1,0 m/s  
 Evakuierungszeit 120 Pers. ca. 120 Sek

**E** Rohbaulichte min. 1,51 m bei Tür  
 Lichte Öffnung mehr als 1,20 m  
 Personen die gleichzeitig die Tür als Rettungsweg benutzen können 2,0 Personen  
 Rettungsweglänge 25 m  
 Geschwindigkeit 1,0 m/s  
 Evakuierung 240 Pers. bei ca. 120 Sekunden

**D** Lichte min. 1,0 m bei Tür  
 Personen die gleichzeitig die Tür als Rettungsweg benutzen können 1,0 Personen  
 Rettungsweglänge 25 m  
 Geschwindigkeit 1,0 m/s  
 Evakuierungszeit 120 Pers. ca. 120 Sekunden

